

# Snelle, ultraslanke scanner voor mobiele gebruikers en thuisgebruik

## P-208II

Draagbare documentscanner  
(met optionele WU10 Wi-Fi Unit)

**you can**



imageFORMULA

**Canon**

# Met zijn automatische documentinvoer voor 10 vel, snelle dubbelzijdige scanfunctie en optionele Wi-Fi verbinding is dit de ideale scanner om uw productiviteit te maximaliseren, waar u ook werkt.



De lichte en uiterst draagbare P-208II scanner is nauwelijks groter dan een normale liniaal. Voor mobiele gebruikers en thuisgebruik is dit dan ook de perfecte keus.



**ZWART-WIT  
SNELHEID**

8 ppm / 16 ipm



**KLEUR  
SNELHEID**

8 ppm / 16 ipm



**DAGELIJKE  
BEDRIJFSCYCLUS**

100 scans per dag



**AUTOMATISCHE  
DOCUMENTINVOER**

10 vel

## Mobiel scannen zonder compromis

De imageFORMULA P-208II voorziet zakelijke reizigers en kantoormedewerkers van indrukwekkend snelle dubbelzijdige scans, tot 16 ipm bij 200 dpi. Altijd en overal productief werken dankzij de geïntegreerde automatische documentinvoer voor 10 vel, waarmee documenten bestaande uit meerdere pagina's, zoals contracten, in één handeling kunnen worden gescand. Met een gewicht van slechts 600 gram en een afmeting nauwelijks langer of breder dan een normale liniaal is de P-208II klein en licht genoeg om overal mee naartoe te nemen. Voor optimale flexibiliteit is de P-208II niet alleen geschikt voor Mac-computers en pc's, maar ook voor Apple iOS en mobiele Android-apparaten.\*

\* Indien aangesloten op het accessoire WU10.



Ultraslank en licht

## Het gemak van plug-en-scan met CaptureOnTouch Lite

Maak gebruik van de handige 'auto-start' functie: sluit de USB-kabel aan en u kunt meteen beginnen met scannen! CaptureOnTouch Lite software is in de P-208II geïntegreerd, dus hoeft u geen drivers of andere software te downloaden. Gewoon aansluiten en scannen.

## Intuïtieve beeldverwerking

Met de uitgebreide verzameling geïntegreerde beeldverwerkingsfuncties behaalt u resultaten van topkwaliteit. De P-208II biedt automatische kleurdetectie, tekstrichtingdetectie en tekstverbetering om uw gescande beelden te optimaliseren. De functie Full Auto Mode past daarbij de beste instellingen op uw documenten toe en levert supersnelle resultaten.

## Alle soorten documenten scannen

De P-208II is geschikt voor het scannen van een uitgebreide reeks materialen en is daarmee het perfecte accessoire voor thuis- en zakelijk gebruik. Zakelijke gebruikers kunnen nu overal naast standaard A4-documenten, zoals contracten, ook afwijkende formaten en materialen scannen zoals visitekaartjes of kaarten met reliëf.

De P-208II is tevens ideaal voor thuisgebruikers. De scanner is perfect geschikt voor het scannen van bonnen en rekeningen, en met de functie 'Picture Mode' kunnen oude foto's nauwkeurig worden gescand.



Documentinvoer voor 10 vel, met dubbelzijdige scanfunctie

Scan met de optionele Wi-Fi Unit WU10 rechtstreeks en draadloos naar smartphones, tablets en pc's.



### Optionele Wi-Fi Unit WU10

De Wi-Fi unit WU10 maakt het mogelijk om draadloos naar mobiele apparaten te scannen, zodat er geen kabelverbinding met het netwerk meer nodig is. Met de Wireless Connection Setup Tool en de software Network Monitor kunnen bedrijven tevens draadloos naar pc's scannen. De WU10 is voorzien van een oplaadbare Lithium-ion batterij, waarmee tot 400 beelden kunnen worden gescand als de batterij volledig is geladen. De unit wordt eenvoudig via USB op de mobiele scanner van Canon aangesloten en levert zo overal en altijd snelle scans.

### CaptureOnTouch Mobile App

Scan rechtstreeks naar een iPhone®, iPad® en Android-apparaat met de gratis CaptureOnTouch Mobile App. Met zijn geavanceerde beeldverwerkingsfuncties, zoals automatische formaatdetectie, scheefstandcorrectie en blanco pagina's overslaan, levert deze app een consistente en hoogwaardige beeldkwaliteit.

Download de gratis CaptureOnTouch Mobile App via Google Play (Android-gebruikers) of de Apple App Store (iOS-gebruikers).

## Effectieve en intuïtieve software die uw productiviteit verhoogt



De P-208II is de perfecte partner voor Mac- en Windows-systemen. Een reeks hoogwaardige software zorgt dat uw scanner maximale productiviteit levert.

### CaptureOnTouch

Intuïtieve scansoftware waarmee snel en eenvoudig kwalitatief hoogwaardige resultaten worden behaald. Met de pictogrammen in de gebruikersinterface van CaptureOnTouch kan naar meerdere bestandsindelingen worden gescand, waaronder PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX en PNG. CaptureOnTouch kan gescande informatie tevens rechtstreeks naar datamanagementsystemen verzenden (voor Windows en Mac).

### Plug-ins voor cloudservices

De software CaptureOnTouch en CaptureOnTouch Lite beschikken over plug-ins voor verbinding met cloud- en ECM-services zoals Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive (alleen voor Windows) en Dropbox.




Verbeterde connectiviteit met de cloud

### CaptureOnTouch Lite

Uitzonderlijk draagbaar en overal inzetbaar. Dankzij de geïntegreerde software biedt de P-208II snelle en moeiteloze connectiviteit zonder eerst drivers of applicaties te moeten installeren (voor Windows en Mac).

### Prosoft BizCard

Scan visitekaartjes en rangschik belangrijke informatie in een doorzoekbare database (voor Windows en Mac).



De intuïtieve gebruikersinterface met pictogrammen van CaptureOnTouch

## Technische gegevens: imageFORMULA P-208II

Type Scansensor Optische resolutie Lichtbron Scanzijde Interface Afmetingen Gewicht Elektrische aansluiting Energieverbruik Bedrijfsomgeving Naleving van wet- en regelgeving m.b.t. het milieu	Desktop documentscanner 2-lijns CMOS CIS-sensor 600 dpi RGB LED Voor / achter / dubbelzijdig High Speed USB 2.0 Lade gesloten: 312,5 (B) × 56,5 (D) × 40 (H) mm Papieropvang geopend: 312,5 (B) × 89,5 (D) × 40 (H) mm Circa 600 gram Via USB (500 mA) Scannen: 2,5 W, Slaapstand: 1,5 W, Uitgeschakeld: 0,5 W 10 – 32,5°C (50 – 90,5°F), luchtvochtigheid: 25 – 80% RL RoHS en ENERGY STAR		
<b>SCANSNELHEID<sup>1</sup></b>	<b>P-208II</b>		
(A4, staand)		Enkelzijdig	Dubbelzijdig
Zwart-wit/grijsstinten Kleur	200 dpi / 300 dpi 200 dpi 300 dpi	8 ppm 8 ppm 6 ppm	16 ipm 16 ipm 12 ipm
<b>DOCUMENT- FORMATEN</b>	Breedte 50,8 – 216 mm Lengte 70 – 356 mm Dikte 52 – 209 g/m <sup>2</sup> (0,06 – 0,22 mm) Karton scannen 54 x 86 x 1,4 mm (scannen van karton met reliëfdruk ondersteund) Papierscheiding Scheidingskussen Invoercapaciteit 10 vellen (64 g/m <sup>2</sup> )		
<b>UITVOER</b>	Resolutie 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Modus Zwart-wit, Advanced Text Enhancement II, 8-bits grijsstinten (256-niveaus), 24-bits kleur		

<b>PRODUCTKENMERKEN</b>	Automatische detectie paginaformaat, scheefstandcorrectie, 3-dimensionale kleurcorrectie, automatische kleurdetectie, schaduwcorrectie, tekstverbetering, voorinstelde gammacurve, scanpaneel, prescan, beeldrotatie, blanco pagina overslaan, scanzijde document selecteren, instelling scangebied, tekstrichting, continu scannen, rand verbeteren, moiréreductie, doordruk voorkomen/achtergrond verwijderen, contrastinstelling, achtergrond afvlakken, schaduw knippen (aan/uit instelbaar), geschikte correcties voor foto's toepassen, automatische detectie van dubbele aanvoer (op lengte)		
<b>MEEGELEVERDE SOFTWARE</b>	Voor Windows ISIS /TWAIN Driver (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch <sup>2</sup> CaptureOnTouch Lite <sup>2</sup> Presto! BizCard Reader Plug-in: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, OneDrive en Dropbox Voor Mac TWAIN Driver CaptureOnTouch <sup>2</sup> CaptureOnTouch Lite <sup>2</sup> Presto! BizCard Reader Plug-in: Evernote, Google Drive™, Microsoft SharePoint®, SugarSync, Dropbox		
Opties	Canon Wi-Fi Unit WU10 Silex C-6600GB Scan-and-Print Server Draagtas		
Verbruiksartikelen Aanbevolen dagelijkse bedrijfsacyclus	Scheidingskussen 100 scans per dag		
<sup>1</sup> De scansnelheid is afhankelijk van de configuratie van uw systeem en de technische gegevens van uw PC / Mac. <sup>2</sup> De kits voor softwareontwikkelaars zijn verkrijgbaar via Canon Business Solutions Developer Programme – <a href="http://www.canon.europe.com/bsdp">www.canon.europe.com/bsdp</a> Sommige afbeeldingen zijn bewerkt om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen. Alle gegevens zijn gebaseerd op Canon's standaard testmethoden. Deze folder en de technische gegevens van dit product zijn samengesteld voor de introductiedatum van het product. De uiteindelijke technische gegevens kunnen zonder kennisgeving zijn gewijzigd. ™ en ©, alle bedrijfs- en/of productnamen zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van de desbetreffende producenten voor de markten en/of landen waarin zij actief zijn.			

## Technische gegevens: optionele Wi-Fi Unit WU10

Type Afmetingen: (b x d x h) Gewicht Interface	Optionele Wi-Fi en voedingseenheid 125 x 71 x 31,7 mm Hoofdunit: 125 g / Batterij: 44,5 g USB-poort voor aansluiting op de scanner IEEE802.11b/g/n
<b>STROOMVOORZIENING</b>	AC-adapter of Lithium-ion batterij Scans per lading: (A4, 200 dpi, kleur) 400 scans (bij volle lading) Energieverbruik Maximaal stroomverbruik: 13,2 W / voeding uitgeschakeld: 0,5 W

<b>WI-FI SPECIFICATIES</b>	Bedrijfsmode Via access point / via router (station) Gegevenssnelheid: (theoretische waarden) IEEE802.11b: Max. 11 Mbps IEEE802.11g: 54 Mbps IEEE802.11n: 300 Mbps Frequentie 2,4 GHz Wi-Fi beveiliging WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES) WEP (64/128-bits) WPS (instelling voor beschermde Wi-Fi) Ondersteund		
<b>MEEGELEVERDE SOFTWARE</b>	Voor Mac en Windows Ondersteuning voor mobiele OS Verbruiksartikel Canon Wireless Connection Setup Tool, Network Monitor Mobiele apps beschikbaar voor Android en Apple iOS Lithium-ion batterijpakket LP-E10		

Capture OnTouch

Capture OnTouch

Lite



Canon

Canon Inc  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Dutch Edition  
© Canon Europa N.V., 2014

Canon Nederland N.V.  
Brabantlaan 2  
5216 TV 's-Hertogenbosch  
Telefoon: (073) 6 815 815  
Fax: (073) 6 120 685  
canon.nl

Canon Belgium NV/SA  
Berkenlaan 3  
1831 Diegem  
Telefoon: 02-722 04 11  
Fax: 02-721 32 74  
canon.be